

FASE DE TRATAMENTO IHT



Transição para Nível Superior de Tópicos sobre Cuidados	Fase de Tratamento	Transição para Nível Inferior de Tópicos sobre Cuidados	
AGUDO			
 Revisar os limites de serviços de IHT (Terapia Domiciliar) Alertar a Unidade Ambulante de Crise da(s) necessidade(s) da família Criar novo plano de segurança se o atual não for suficiente para controlar os riscos Abordar as preocupações da família sobre o nível superior de cuidados Alertar a escola e/ou outros sistemas juvenis que estejam envolvidos 	 Sintomas de nível agudo/ativo de IHT atualmente presentes Potenciais e Necessidades da Criança e do Adolescente (CANS) tem um número significante de 2 e 3 Desenvolver uma visão compartilhada com a família para serviços e como medir o progresso Ter iniciado as intervenções dos sistemas familiares necessárias para estabilizar a unidade familiar O jovem pode ter passado recentemente de um nível superior de cuidados para a residência ou ter um processo de CRA (Criança Requerendo Assistência) ativo A terapia individual sozinha não é suficiente para controlar os fatores de risco presentes 	 Introduzir serviços IHT e seus limites Revisar os critérios de rescisão da família Criar uma visão compartilhada de como será o progresso para a família Completar as recomendações necessárias para outros níveis de cuidados Identificar suportes naturais para a família 	
	FUNCIONAL		
 Comportamentos de risco aumentam e/ou novos comportamentos de risco emergem Transições do jovem para um nível superior de cuidados Plano de segurança precisa ser atualizado 	 Os sintomas estão ativos, diminuindo em frequência/intensidade/gravidade Os pontos de CANS estão diminuindo, 2 e 3 ainda estão presentes em algumas áreas Continua a ter uma visão compartilhada com a família para serviços e como medir o progresso A família está envolvida em intervenções necessárias para a estabilização A família está trabalhando com outros provedores para controlar os fatores de risco 	 Rever o progresso em direção à visão compartilhada Monitorar e lidar com os obstáculos Fortalecer o progresso sendo feito Indicações foram feitas e os membros da família estão conectando-se a outros níveis de cuidados 	



FASE DE TRATAMENTO IHT



Transição para Nível Superior de Tópicos sobre Cuidados	Fase de Tratamento	Transição para Nível Inferior de Tópicos sobre Cuidados
	RESCISÃO	
 Comportamentos de risco aumentam e/ou novos comportamentos de risco emergem Mudanças no sistema familiar criam instabilidade Plano de segurança precisa ser atualizado 	 Os sintomas relacionados à admissão da IHT estão estáveis Os pontos de CANS diminuíram, para poucos ou nenhum 2 ou 3 A família atingiu metas ou desvinculou-se de serviços Família é capaz de usar suas habilidades sem suporte terapêutico/clínico Fatores de risco são administrados com sucesso por meio de serviços menos intensivos Não há mais problemas no sistema familiar do nível de IHT 	 Revise as etapas finais para o encerramento da IHT Crie um plano de transição para outros serviços Estabeleça uma data para finalização Tenha reuniões finais com a família e provedores.